

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2022

Prevádzkovateľ: CRH Meracie miesto: 422 Zdroj: RP PC Kód: 0601
 ID oprávnených osôb: operator Celkový čas prevádzky systému: 0hod 21min Tlačené dňa: 01.03.2022 Strana : 1/5

Veličina	CO _r			NO _{xr}			SO _{2r}			HC _{1r}			TOC _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
Jednotka				500.00			300.00			10.00			30.00			
EL(tradičné)				500.00			300.00			10.00			30.00			
EL(alternatívne)				20			20			40			30			
l(%)	10			20			20			40			30			
Dátum	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	
01.02.2022	-	74.98	-	-	68.68	-	-	1.06	-	-	1.03	-	-	3.61	-	
02.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm v t	0.075			0.069			0.001			0.001			0.004			
MZLm < EL	-			-			-			-			-			
MZLm > EL	-			-			-			-			-			
n PPH < EL+I	-			-			-			-			-			
n PPH > EL+I	-			-			-			-			-			
n PPH > 1.2*EL+I	-			-			-			-			-			
n PPH > 2*EL+I	-			-			-			-			-			
n platných PPH	-			-			-			-			-			
n neplatných PPH	-			-			-			-			-			
n nahradených PPH	-			-			-			-			-			
n PDH < EL+I	-			-			-			-			-			
n PDH > EL+I	-			-			-			-			-			
n platných PDH	-			-			-			-			-			
n neplatných PDH	-			-			-			-			-			
Min PPH																
Max PPH																
Min PDH																
Max PDH																
EQ	-			-			-			-			-			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I
 F - neplatná
 Q - PDH > EL+I
 A - n(PPH > EL+I)>0
 L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
 X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota
 EL - Emisný limit
 I - Interval spoľahlivosti
 EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2022

Prevádzkovateľ: CRH Meracie miesto: 422 Zdroj: RP PC Kód: 0601
 ID oprávnených osôb: operator Celkový čas prevádzky systému: 0hod 21min Tlačené dňa: 01.03.2022 Strana : 3/5

Veličina	TZLr			NH3r			O2	ObPr	Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	obj%	Nm ³ /h	
EL(tradičné)	20.00			50.00					
EL(alternatívne)	20.00			50.00					
I(%)	30			40					
Dátum	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	PDH	
01.02.2022	-	0.38	-	-	0.31	-	-	-	
02.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.02.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm v t	0.000			0.000			-	-	
MZLm < EL	-			-					
MZLm > EL	-			-					
n PPH < EL+I	-			-					
n PPH > EL+I	-			-					
n PPH > 1.2*EL+I	-			-					
n PPH > 2*EL+I	-			-					
n platných PPH	-			-			0/0%	0/0%	
n neplatných PPH	-			-			1/100%	1/100%	
n nahradených PPH	-			-			0/0%	0/0%	
n PDH < EL+I	-			-					
n PDH > EL+I	-			-					
n platných PDH	-			-			1	1	
n neplatných PDH	-			-			0	0	
Min PPH									
Max PPH									
Min PDH									
Max PDH									
EQ	-			-					

Vysvetlivky:

PDH < EL+I
 F - neplatná
 Q - PDH > EL+I
 A - n(PPH > EL+I)>0
 L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
 X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota
 EL - Emisný limit
 I - Interval spoľahlivosti
 EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržaní EL
 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržaní EL

Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2022

Prevádzkovateľ: CRH
ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
Celkový čas prevádzky systému: 0hod 21min

Zdroj: RP PC
Tlačené dňa: 01.03.2022

Kód: 0601
Strana : 5/5

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	INY	MAP	VYP	ZPA	INY	
01.02.2022	23:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00
02.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2022	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
15.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.02.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	670:30	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
OKA - Odstávka
INY - Iný stav
ZPA - Zmena paliva
VYP - Výpadok

NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
MAP - Nastavovanie režimu
INY - Iný stav