

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2020

Prevádzkovateľ: CRH Meracie miesto: 423 Zdroj: RP BC Kód: 060C
 ID oprávnených osôb: operator Celkový čas prevádzky systému: 744hod 0min Tlačené dňa: 01.09.2020 Strana: 1/5

| Veľičina | CO _r | | | NO _{xr} | | | SO _{2r} | | | HCl _r | | | TOC _r | | | Pozn. |
|-------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|-------|
| | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | |
| Jednotka | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EL(tradičné) | | | | 500.00 | | | 400.00 | | | | | | | | | |
| EL(alternatívne) | | | | 500.00 | | | 350.00 | | | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| l(%) | 10 | | | 20 | | | 20 | | | | 40 | | | 30 | | |
| Dátum | PDH | MZLd | EL _{pdh} | PDH | MZLd | EL _{pdh} | PDH | MZLd | EL _{pdh} | PDH | MZLd | EL _{pdh} | PDH | MZLd | EL _{pdh} | |
| 01.08.2020 | | 43.24 | - | 435.87 | 700.85 | 500.00 | 347.70LX | 564.12 | 400.00 | | 1.64 | - | | | 0.00 | |
| 02.08.2020 | | 18.64 | - | 448.40 | 720.90 | 500.00 | 295.97LX | 477.57 | 400.00 | | 2.06 | - | | | 0.00 | |
| 03.08.2020 | | 144.42 | - | 428.63 | 654.03 | 500.00 | 375.04LX | 598.77 | 400.00 | | 2.25 | - | | | 0.15 | |
| 04.08.2020 | | 236.18 | - | 318.00 | 472.05 | 500.00 | 367.03LX | 562.33 | 400.00 | | 2.90 | - | | | 0.00 | |
| 05.08.2020 | | 129.15 | - | 301.79 | 420.45 | 500.00 | 307.97LX | 607.07 | 400.00 | | 14.97 | - | | | 0.00 | |
| 06.08.2020 | | 60.83 | - | 375.35 | 614.43 | 500.00 | 341.61LX | 561.15 | 400.00 | | 2.95 | - | | | 0.00 | |
| 07.08.2020 | | 24.59 | - | 447.98 | 738.90 | 500.00 | 394.37LX | 658.61 | 400.00 | | 3.77 | - | | | 0.00 | |
| 08.08.2020 | | 176.04 | - | 425.72 | 725.26 | 500.00 | 416.86LX | 721.37 | 400.00 | | 2.40 | - | | | 0.00 | |
| 09.08.2020 | | 54.57 | - | 437.72 | 770.33 | 500.00 | 317.52L | 570.49 | 400.00 | | 2.80 | - | | | 0.00 | |
| 10.08.2020 | | 91.51 | - | 432.35 | 737.44 | 500.00 | 311.45LX | 541.27 | 400.00 | | 3.00 | - | | | 0.00 | |
| 11.08.2020 | - F | 51.33 | - | 362.64F | 637.24 | 500.00 | 358.09FLX | 568.58 | 400.00 | - F | 6.98 | - | - F | | 1.95 | |
| 12.08.2020 | | 354.48 | - | 459.65 | 560.08 | 500.00 | 358.11L | 1175.91 | 400.00 | | 84.77 | - | | | 0.00 | |
| 13.08.2020 | | 42.69 | - | 401.39 | 693.81 | 500.00 | 198.65L | 492.62 | 400.00 | | 36.42 | - | | | 0.15 | |
| 14.08.2020 | | 35.33 | - | 505.05L | 707.86 | 500.00 | 342.28L | 482.86 | 400.00 | | 11.68 | - | | | 0.00 | |
| 15.08.2020 | | 44.98 | - | 303.35 | 545.55 | 500.00 | 361.01LX | 745.69 | 400.00 | | 58.06 | - | | | 0.00 | |
| 16.08.2020 | | 147.82 | - | 457.97L | 764.68 | 500.00 | 316.39LX | 539.10 | 400.00 | | 11.79 | - | | | 0.00 | |
| 17.08.2020 | | 157.59 | - | 435.00 | 668.29 | 500.00 | 334.71LX | 670.03 | 397.50 | 0.97 | 2.91 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 18.08.2020 | | 61.69 | - | 358.82 | 533.43 | 500.00 | 288.35 | 397.98 | 350.00 | 0.96 | 1.75 | 10.00 | 0.00 | 0.15 | 10.00 | |
| 19.08.2020 | | 53.07 | - | 410.23 | 630.44 | 500.00 | 301.00 | 436.99 | 351.28 | 1.27 | 2.92 | 10.00 | 0.00 | 0.45 | 10.00 | |
| 20.08.2020 | | 46.41 | - | 423.74 | 565.84 | 500.00 | 324.58 | 416.25 | 350.00 | 1.44 | 1.88 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 21.08.2020 | | 128.33 | - | 470.02 | 641.64 | 500.00 | 254.44 | 981.96 | 350.00 | 1.89 | 12.11 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 22.08.2020 | | 23.28 | - | 351.23 | 561.49 | 500.00 | 323.61 | 446.28 | 350.00 | 1.50 | 2.35 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 23.08.2020 | - | 19.29 | - | - | 728.99 | - | 863.80 | - | - | - | 6.13 | - | - | - | 0.00 | - |
| 24.08.2020 | | 36.30 | - | 316.81 | 462.82 | 500.00 | 274.60 | 588.71 | 350.00 | 1.27 | 3.99 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 25.08.2020 | | 187.92 | - | 302.74 | 430.09 | 500.00 | 359.50 | 717.11 | 350.00 | 0.95 | 1.92 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 26.08.2020 | | 433.48 | - | 330.05 | 513.51 | 500.00 | 361.11 | 729.79 | 372.22 | 1.94 | 2.87 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 27.08.2020 | | 95.31 | - | 309.47 | 439.85 | 500.00 | 168.65 | 314.03 | 354.05 | 1.20 | 2.06 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 28.08.2020 | | 371.70 | - | 214.03 | 374.99 | 500.00 | 160.99 | 660.21 | 360.00 | 1.31 | 3.27 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 29.08.2020 | | 313.41 | - | 350.88 | 555.59 | 500.00 | 401.35LX | 1022.20 | 400.00 | | 7.56 | - | | | 0.00 | - |
| 30.08.2020 | | 202.72 | - | 342.20 | 589.36 | 500.00 | 388.43X | 552.22 | 400.00 | | 3.01 | - | | | 0.00 | - |
| 31.08.2020 | | 69.41 | - | 378.85 | 559.16 | 500.00 | 311.77 | 305.58 | 350.00 | 1.52 | 1.89 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| PMH | - | 128.52 | | 397.08 | 623.98 | | 325.71 | 632.35 | | 1.28 | 10.17 | | 0.00 | 0.10 | | |
| MZLm v t | 3.856 | | | 18.719 | | | 18.971 | | | 0.305 | | | 0.003 | | | |
| MZLm < EL | 3.856 | | | 18.719 | | | 18.971 | | | 0.305 | | | 0.003 | | | |
| MZLm > EL | 0.000 | | | 0.000 | | | 0.000 | | | 0.000 | | | 0.000 | | | |
| n PPH < EL+I | 0/0% | | | 955/100% | | | 847/88% | | | 271/100% | | | 271/100% | | | |
| n PPH > EL+I | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | |
| n PPH > 1.2*EL+I | 0/0% | | | 3/0% | | | 70/7% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | |
| n PPH > 2*EL+I | 0/0% | | | 0/0% | | | 41/4% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | |
| n platných PPH | 0/0% | | | 958/98% | | | 958/98% | | | 271/94% | | | 271/94% | | | |
| n neplatných PPH | 18/100% | | | 18/2% | | | 18/2% | | | 18/6% | | | 18/6% | | | |
| n nahradených PPH | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | |
| n PDH < EL+I | 29/100% | | | 29/100% | | | 29/100% | | | 29/100% | | | 29/100% | | | |
| n PDH > EL+I | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | |
| n platných PDH | 29 | | | 29 | | | 29 | | | 29 | | | 29 | | | |
| n neplatných PDH | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | |
| Min PPH | 7.87 | | | 85.60 | | | 1.94 | | | 0.29 | | | 0.00 | | | |
| Max PPH | 2125.83 | | | 896.47 | | | 2361.62 | | | 26.04 | | | 0.00 | | | |
| Min PDH | | | | 214.03 | | | 160.99 | | | 0.95 | | | 0.00 | | | |
| Max PDH | | | | 505.05 | | | 416.86 | | | 1.94 | | | 0.00 | | | |
| EQ | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |

Vysvetlivky:

PDH < EL+I
 F - neplatná
 Q - PDH > EL+I
 A - n(PPH > EL+I)>0
 L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
 X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota
 EL - Emisný limit
 I - Interval spoľahlivosti
 EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2020

Prevádzkovateľ: CRH Meracie miesto: 423 Zdroj: RP BC Kód: 0600
 ID oprávnených osôb: operator Celkový čas prevádzky systému: 744hod 0min Tlačené dňa: 01.09.2020 Strana : 3/5

| Veľičina | TZLr | | | NH3r | | | O2 | ObPr | Pozn. |
|-------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|----------|--------------------|-------|
| | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | obj% | Nm ³ /h | |
| Jednotka | | | | | | | | | |
| EL(tradičné) | 20.00 | | | 50.00 | | | | | |
| EL(alternatívne) | 20.00 | | | 50.00 | | | | | |
| I(%) | 30 | | | 40 | | | | | |
| Dátum | PDH | MZLd | EL _{pdh} | PDH | MZLd | EL _{pdh} | PDH | PDH | |
| 01.08.2020 | 0.59 | 1.68 | 20.00 | 8.82 | 14.15 | 50.00 | 11.59 | 71217.34 | |
| 02.08.2020 | 0.61 | 1.69 | 20.00 | 12.70 | 20.46 | 50.00 | 11.79 | 72675.53 | |
| 03.08.2020 | 0.61 | 1.67 | 20.00 | 13.68 | 21.08 | 50.00 | 12.20 | 72867.44 | |
| 04.08.2020 | 0.58 | 1.56 | 20.00 | 12.13 | 18.16 | 50.00 | 12.28 | 69543.74 | |
| 05.08.2020 | 0.60 | 1.55 | 20.00 | 5.19 | 10.80 | 50.00 | 12.18 | 69114.93 | |
| 06.08.2020 | 0.59 | 1.71 | 20.00 | 10.47 | 17.06 | 50.00 | 11.59 | 72031.27 | |
| 07.08.2020 | 0.60 | 1.73 | 20.00 | 11.04 | 17.97 | 50.00 | 11.62 | 73257.01 | |
| 08.08.2020 | 0.56 | 1.70 | 20.00 | 11.03 | 18.75 | 50.00 | 11.33 | 73710.18 | |
| 09.08.2020 | 0.55 | 1.72 | 20.00 | 4.84 | 8.34 | 50.00 | 10.78 | 71882.91 | |
| 10.08.2020 | 0.56 | 1.68 | 20.00 | 26.38 | 45.11 | 50.00 | 10.98 | 70974.67 | |
| 11.08.2020 | 0.56F | 1.73 | 20.00 | 0.99F | 8.46 | 50.00 | 10.74 | 71088.09 | |
| 12.08.2020 | 0.53 | 1.58 | 20.00 | 0.17 | 9.73 | 50.00 | 12.18 | 69047.08 | |
| 13.08.2020 | 0.56 | 1.68 | 20.00 | 4.67 | 7.97 | 50.00 | 10.85 | 69296.62 | |
| 14.08.2020 | 0.54 | 1.52 | 20.00 | 0.66 | 5.16 | 50.00 | 11.76 | 65496.23 | |
| 15.08.2020 | 0.54 | 1.66 | 20.00 | 40.72 | 81.55 | 50.00 | 10.78 | 70905.16 | |
| 16.08.2020 | 0.57 | 1.75 | 20.00 | 35.83 | 59.02 | 50.00 | 11.33 | 72078.91 | |
| 17.08.2020 | 0.60 | 1.69 | 20.00 | 20.70L | 29.10 | 50.00 | 11.78 | 72556.24 | |
| 18.08.2020 | 0.68 | 1.80 | 20.00 | 21.85 | 34.54 | 50.00 | 11.95 | 75133.63 | |
| 19.08.2020 | 0.67 | 1.67 | 20.00 | 3.60 | 6.03 | 50.00 | 11.42 | 68936.97 | |
| 20.08.2020 | 0.69 | 1.65 | 20.00 | 24.72 | 33.52 | 50.00 | 12.30 | 70812.69 | |
| 21.08.2020 | 0.59 | 1.64 | 20.00 | 8.25 | 15.36 | 50.00 | 11.49 | 70911.51 | |
| 22.08.2020 | 0.62 | 1.65 | 20.00 | 2.84 | 2.64 | 50.00 | 11.21 | 70249.44 | |
| 23.08.2020 | - | 1.67 | - | - | 2.21 | - | 11.28 | 70388.25 | |
| 24.08.2020 | 0.67 | 1.68 | 20.00 | 1.15 | 2.83 | 50.00 | 11.65 | 71199.10 | |
| 25.08.2020 | 0.66 | 1.68 | 20.00 | 5.36 | 9.09 | 50.00 | 11.29 | 69441.57 | |
| 26.08.2020 | 0.60 | 1.66 | 20.00 | 15.81 | 29.34 | 50.00 | 11.20 | 69028.89 | |
| 27.08.2020 | 0.64 | 1.64 | 20.00 | 36.22 | 46.27 | 50.00 | 11.65 | 71007.65 | |
| 28.08.2020 | 0.63 | 1.79 | 20.00 | 53.96 | 36.85 | 50.00 | 10.91 | 71440.24 | |
| 29.08.2020 | 0.53 | 1.67 | 20.00 | 2.24 | 3.62 | 50.00 | 10.96 | 70015.73 | |
| 30.08.2020 | 0.64 | 1.70 | 20.00 | 2.08 | 2.71 | 50.00 | 11.49 | 70112.71 | |
| 31.08.2020 | 0.64 | 1.58 | 20.00 | 2.64 | 2.58 | 50.00 | 11.65 | 69616.02 | |
| PMH | 0.60 | 1.73 | | 14.02 | 20.68 | | 11.50 | 70838.36 | |
| MZLm v t | 0.052 | | | 0.620 | | | - | - | |
| MZLm < EL | 0.052 | | | 0.620 | | | | | |
| MZLm > EL | 0.000 | | | 0.000 | | | | | |
| n PPH < EL+I | 958/100% | | | 956/100% | | | | | |
| n PPH > EL+I | 0/0% | | | 0/0% | | | | | |
| n PPH > 1.2*EL+I | 0/0% | | | 2/0% | | | | | |
| n PPH > 2*EL+I | 0/0% | | | 0/0% | | | | | |
| n platných PPH | 958/98% | | | 958/98% | | | 1470/99% | 1469/99% | |
| n neplatných PPH | 18/2% | | | 18/2% | | | 18/1% | 19/1% | |
| n nahradených PPH | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | 0/0% | |
| n PDH < EL+I | 29/100% | | | 29/100% | | | | | |
| n PDH > EL+I | 0/0% | | | 0/0% | | | | | |
| n platných PDH | 29 | | | 29 | | | 31 | 31 | |
| n neplatných PDH | 1 | | | 1 | | | 0 | 0 | |
| Min PPH | 0.40 | | | 0.00 | | | 9.13 | 26525.78 | |
| Max PPH | 1.27 | | | 107.83 | | | 20.96 | 79807.40 | |
| Min PDH | 0.53 | | | 0.17 | | | 10.74 | 65496.23 | |
| Max PDH | 0.69 | | | 53.96 | | | 12.30 | 75133.63 | |
| EQ | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > EL+I)>0

X - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

.....

.....

.....

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Protokol o prevádzke systému za mesiac 08/2020

Prevádzkovateľ: CRH
ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423
Celkový čas prevádzky systému: 744hod 0min

Zdroj: RP BC
Tlačené dňa: 01.09.2020

Kód: 0600
Strana : 5/5

| Dátum | Stavy systému [hod:min] | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | OST | NAB | OKA | UP | INY | MAP | VYP | ZPA | INY | |
| 01.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 02.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 03.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 23:30 | 00:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 04.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 22:00 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 05.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 07:30 | 16:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 06.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 07.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 08.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 09.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12.08.2020 | 00:00 | 12:00 | 01:30 | 04:30 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:30 | 07:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14.08.2020 | 00:00 | 04:30 | 02:00 | 17:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15.08.2020 | 00:00 | 07:00 | 00:00 | 11:00 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:00 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 18.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:30 | 07:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 19.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:30 | 04:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 20.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:30 | 02:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 21.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 03:00 | 21:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 22.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:30 | 11:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 23.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 24.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 17:00 | 07:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 25.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:00 | 09:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 26.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 09:00 | 15:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 27.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:30 | 05:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 28.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 05:00 | 19:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 29.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 03:30 | 20:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 30.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:30 | 21:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 31.08.2020 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Celkom | 00:00 | 23:30 | 03:30 | 488:00 | 229:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Vysvetlivky:
OST - Odstavené
OKA - Odstávka
INY - Iný stav
ZPA - Zmena paliva
VYP - Vypadok

NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
MAP - Nastavovanie režimu
INY - Iný stav